

RADO 1 (RA-10751)




Структура светильника

- Корпус из литого алюминия и столб из экструдированного алюминия предварительно обработаны перед нанесением порошкового покрытия, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость
- Одинарный кабельный ввод
- Одинарный разъем IP68 поставляется с наружным кабелем 3x1,0 кв.
- Крепеж из нержавеющей стали класса 316
- Прочный уплотнитель из силиконовой резины
- Оптика из прозрачного закаленного стекла
- Встроенный механизм управления



Rado 1



Символ цвета



G

Цвет товара



- 02 Тёмно-серый RAL 7043
 - 05 М а т о в ы й серебряный RAL 9006
 - 03 Белый RAL 9003
 - 01 Черный RAL 9011



- 06 Бронзовый RAL 6014

Описание товара

130x146 mm - 800 mm

Техническая информация

Лампа	1 COB
Тип лампы	COB
Тип диммирования	On/Off, 1-10V
ЕЕС	A++
Материал	Aluminium
Вес	5.0 kg

Светильник	
Мощность	4 W
Люмен	124 - 133 lm
Эффективность	31 - 33 lm/W
ССТ	3000K, 4000K
Ток возбуждения	350 mA
Оптика	G [45°x 36°]

Мы оставляем за собой право вносить технические и конструктивные изменения.


08:05, 16-01-2020

<https://www.ligman.com/ru/rado-1-ra-10751/>

Европа
 LIGMAN EUROPE s.r.o.
 VGP Park Ústí nad Labem
 P 2 120
 40317, Přestanov
 Czech Republic
 +420 477 071 500
sales.cz@ligman.com

Страны азиатско-тихоокеанского региона
 LIGMAN Lighting Co.,Ltd.
 17/2 Moo4 Monthong
 Bangnampreaw
 24150, Chachoengsao
 Thailand
 +66 2 108 6700
info@ligman.com

RADO 1 (RA-10751)Аксессуары



Anchor bolt

A10891

RADO 1 (RA-10751)

Variant reference	Variant name	Люмен (Светильник)
RA-10751-W30-ND-02	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 3000K - On/Off - Dark Grey	124 lm
RA-10751-W40-ND-02	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 4000K - On/Off - Dark Grey	133 lm
RA-10751-W30-ND-05	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 3000K - On/Off - Matt Silver	124 lm
RA-10751-W40-ND-05	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 4000K - On/Off - Matt Silver	133 lm
RA-10751-W30-ND-03	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 3000K - On/Off - White	124 lm
RA-10751-W40-ND-03	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 4000K - On/Off - White	133 lm
RA-10751-W30-ND-01	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 3000K - On/Off - Black	124 lm
RA-10751-W40-ND-01	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 4000K - On/Off - Black	133 lm
RA-10751-W30-ND-06	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 3000K - On/Off - Bronze	124 lm
RA-10751-W40-ND-06	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 4000K - On/Off - Bronze	133 lm
RA-10751-W30-DI-06	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 3000K - 1-10V - Bronze	124 lm
RA-10751-W40-DI-06	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 4000K - 1-10V - Bronze	133 lm
RA-10751-W30-DI-03	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 3000K - 1-10V - White	124 lm
RA-10751-W40-DI-03	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 4000K - 1-10V - White	133 lm
RA-10751-W30-DI-05	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 3000K - 1-10V - Matt Silver	124 lm
RA-10751-W40-DI-05	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 4000K - 1-10V - Matt Silver	133 lm
RA-10751-W30-DI-02	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 3000K - 1-10V - Dark Grey	124 lm
RA-10751-W40-DI-02	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 4000K - 1-10V - Dark Grey	133 lm
RA-10751-W30-DI-01	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 3000K - 1-10V - Black	124 lm
RA-10751-W40-DI-01	RADO 1 - RA-10751 - 1 COB - 4 W - 45°x 36° - 4000K - 1-10V - Black	133 lm