


**TAURAS 2 (TU-10166-2)**




**Структура светильника**

- Корпус из литого алюминия и столб из экструдированного алюминия предварительно обработаны перед нанесением порошкового покрытия, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость
- Одинарный кабельный ввод
- Одинарный разъем IP68 поставляется с наружным кабелем 3x1,0 кв.
- Крепеж из нержавеющей стали класса 316
- Прочный уплотнитель из силиконовой резины
- Пескоструйно-обработанный алюминиевый отражатель
- Прозрачный, ударопрочный диффузор из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению
- Встроенный механизм управления



Taurus 2



**Символ цвета**



G

**Цвет товара**



- 05 М а т о в ы й серебряный RAL 9006  
 - 06 Бронзовый RAL 6014  
 - 03 Белый RAL 9003  
 - 02 Тёмно-серый RAL 7043



- 01 Черный RAL 9011

**Описание товара**

Ø186 - 1053 mm - Flat top

**Техническая информация**

Лампа	1 COB
Тип лампы	COB
Тип диммирования	On/Off, DALI, 1-10V
ЕЕС	A++
Материал	Aluminium
Вес	8.4 kg

Светильник	
Мощность	41 W
Люмен	756 - 765 lm
Эффективность	18 - 19 lm/W
ССТ	4000K, 3000K
Ток возбуждения	1050 mA
Оптика	G [360°]

Мы оставляем за собой право вносить технические и конструктивные изменения.

07:06, 17-01-2020

<https://www.ligman.com/ru/tauras-2-tu-10166-2/>

Европа  
 LIGMAN EUROPE s.r.o.  
 VGP Park Ústí nad Labem  
 P 2 120  
 40317, Přestanov  
 Czech Republic  
 +420 477 071 500  
[sales.cz@ligman.com](mailto:sales.cz@ligman.com)

Страны азиатско-тихоокеанского региона  
 LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  
 17/2 Moo4 Monthong  
 Bangnampreaw  
 24150, Chachoengsao  
 Thailand  
 +66 2 108 6700  
[info@ligman.com](mailto:info@ligman.com)

**TAURAS 2 (TU-10166-2)****Аксессуары**

---



Anchor bolt

**A10391**

## TAURAS 2 (TU-10166-2)

Variant reference	Variant name	Люмен (Светильник)
TU-10166-2-W40-ND-05	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - On/Off - Matt Silver	765 lm
TU-10166-2-W30-ND-05	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - On/Off - Matt Silver	756 lm
TU-10166-2-W40-ND-06	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - On/Off - Bronze	765 lm
TU-10166-2-W30-ND-06	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - On/Off - Bronze	756 lm
TU-10166-2-W40-ND-03	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - On/Off - White	765 lm
TU-10166-2-W30-ND-03	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - On/Off - White	756 lm
TU-10166-2-W40-DA-02	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - DALI - Dark Grey	765 lm
TU-10166-2-W30-DA-02	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - DALI - Dark Grey	756 lm
TU-10166-2-W40-ND-02	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - On/Off - Dark Grey	765 lm
TU-10166-2-W30-ND-02	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - On/Off - Dark Grey	756 lm
TU-10166-2-W40-DA-01	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - DALI - Black	765 lm
TU-10166-2-W30-DA-01	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - DALI - Black	756 lm
TU-10166-2-W40-DA-05	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - DALI - Matt Silver	765 lm
TU-10166-2-W30-DA-05	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - DALI - Matt Silver	756 lm
TU-10166-2-W40-DA-06	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - DALI - Bronze	765 lm
TU-10166-2-W30-DA-06	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - DALI - Bronze	756 lm
TU-10166-2-W40-DI-01	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - 1-10V - Black	765 lm
TU-10166-2-W30-DI-01	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - 1-10V - Black	756 lm
TU-10166-2-W40-DI-03	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - 1-10V - White	765 lm
TU-10166-2-W30-DI-03	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - 1-10V - White	756 lm
TU-10166-2-W40-DI-05	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - 1-10V - Matt Silver	765 lm
TU-10166-2-W30-DI-05	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - 1-10V - Matt Silver	756 lm
TU-10166-2-W40-DI-02	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - 1-10V - Dark Grey	765 lm
TU-10166-2-W30-DI-02	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - 1-10V - Dark Grey	756 lm
TU-10166-2-W40-DI-06	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - 1-10V - Bronze	765 lm
TU-10166-2-W30-DI-06	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - 1-10V - Bronze	756 lm
TU-10166-2-W40-ND-01	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - On/Off - Black	765 lm
TU-10166-2-W30-ND-01	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - On/Off - Black	756 lm
TU-10166-2-W40-DA-03	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 4000K - DALI - White	765 lm
TU-10166-2-W30-DA-03	TAURAS 2 - TU-10166-2 - 1 COB - 41 W - 360° - 3000K - DALI - White	756 lm